



INICIO CATÁLOGO

- ▶ Cortadores manuales para cerámica
- ▶ Cortadores Profesionales TS
- ▶ TF
- ▶ TM
- ▶ Cortadores Profesionales TR
- ▶ Cortadores Profesionales TX
- ▶ Cortadores Profesionales TI
- ▶ Cortadores SPEED
- ▶ Cortadores STAR
- ▶ POCKET
- ▶ RAPID
- ▶ Otros cortadores manuales
- ▶ Mantenimiento de cortadores
- ▶ Rodeles y punzones para cortadores manuales
- ▶ Kits de Rodeles
- ▶ Rodeles para cortadores TX y TM
- ▶ Rodeles para cortadores TI
- ▶ Rodeles para cortadores manuales
- ▶ Accesorios y recambios Cortadores Manuales
- ▶ Cortadores Manuales para Materiales de Obra

La más completa gama de cortadores para cerámica. Diferentes modelos, medidas y accesorios.

Cortadores Profesionales TS



Serie de cortadores TS. Cortadores ligeros y funcionales, ideales para el corte de la cerámica.

TF



Guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anticorrosión. Con separador...

TM



Para cerámicas de grandes formatos y espesores. Con separador monopunto de altas prestaciones,...

Cortadores Profesionales TR



Cortador con separador móvil ideal para el corte en diagonal. Separador móvil de altas...

Cortadores Profesionales TX



La gama TX son cortadores especialmente indicados para el corte de materiales de gran dureza.

Cortadores Profesionales TI



Cortadores monoguía con medición angular y rodeles intercambiables.

<p>Cortadores SPEED</p>  <p>La gama SPEED se compone de dos modelos de cortadores: estándar y profesional.</p>	<p>Cortadores STAR</p>  <p>Cortadores de gama media, serie STAR.</p>	<p>POCKET</p>  <p>Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm....</p>
<p>RAPID</p>  <p>Separador monopunto. Rodel Ø 6 mm. incluido. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.</p>	<p>Otros cortadores manuales</p>  <p>Cortadores de cerámica.</p>	<p>Mantenimiento de cortadores</p>  <p>Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a...</p>
<p>Rodeles y punzones para cortadores manuales</p>  <p>Para las gamas de cortadores TS, TR, TF y SPEED.</p>	<p>Kits de Rodeles</p>  <p>Kits de rodeles de distintos diámetros con caja guarda-rodeles.</p>	<p>Rodeles para cortadores TX y TM</p>  <p>Rodeles PLUS para los cortadores profesionales TX y TM.</p>

Rodeles para cortadores TI



Rodeles para las cortadoras TI-T / TI-S.

Rodeles para cortadores manuales



Selección de rodeles adaptables a SPEED, STAR, POCKET, RAPID y PRACTIC.

Accesorios y recambios Cortadores Manuales



Separadores, topes laterales, suplementos, y otros accesorios para cortadores manuales.

Cortadores Manuales para Materiales de Obra



Cortadores con accionamiento manual para diferentes tipos de material de obra.

Serie de cortadores TS. Cortadores ligeros y funcionales, ideales para el corte de la cerámica.

TS




TS-PLUS




Catálogo Cortadores manuales para cerámica TF

B
S
PI



TF

*Cortador robusto y funcional.
Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para Azulejo y Gres.*
Base de madera con protección hidrófuga para mayor durabilidad.
Tope lateral de grandes dimensiones y medición directa para cortes más fáciles y precisos.
Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.
Guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anticorrosión.
Con separador monopunto de altas prestaciones.
Suplemento base para grandes formatos.
Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
Con rodel Ø 8 mm. incluido.



REF.											
TF-40 15970	1	35	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	400 kg	No	7,0 kg			
TF-60 15980	1	25	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	400 kg	No	11,5 kg			
TF-60 15981	1	12	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	400 kg	Si	11,5 kg	15,5 kg		
TF-90 15984	1	25	93 cm	65x65 cm	6-15 mm	400 kg	No	14 kg			



TM

Alta fiabilidad y robustez.

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para el corte de Gres Porcelánico y Gres Extrusionado.

Potente separador, adaptable al grosor de cada cerámica para una mayor eficacia de separación.

Base de grandes dimensiones con suplementos laterales para cerámicas de gran formato.

Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.

Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.

Para cerámicas de grandes formatos y espesores.

Con separador monopunto de altas prestaciones, regulable de 6 a 21 mm.

Guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anticorrosión.

Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.

Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.

Con rodeles de Ø 10 y 18 mm., y maleta-estuche incluidos.



REF.											
TM-70 16916	1	10	70 cm	50x50 cm	6-21 mm	1000 kg	Si	15,5 kg	20,5 kg		
TM-90 16917	1	10	92 cm	65x65 cm	6-21 mm	1000 kg	Si	18,5 kg	24,5 kg		

Catálogo Cortadores manuales para cerámica **Cortadores Profesionales TR**

Cortador con separador móvil ideal para el corte en diagonal. Separador móvil de altas prestaciones.

TR



Guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anticorrosión. Tope lateral...

TR-S



Guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anticorrosión. Tope lateral...

Catálogo Cortadores manuales para cerámica **Cortadores Profesionales TX**

La gama TX son cortadores especialmente indicados para el corte de materiales de gran dureza.

TX



Pisador reforzado. Para cerámicas de grandes formatos. Sistema de medición angular para...

TX-N



Pisador reforzado. Para cerámicas de grandes formatos. Sistema de fijación rápida de la...

Catálogo Cortadores manuales para cerámica Cortadores Profesionales TI

Cortadores monoguía con medición angular y rodeles intercambiables.

TI-S



Pisador reforzado. Sistema de fijación rápida de la escuadra Tope lateral para realizar cortes...

TI-T



Pisador reforzado. Sistema de fijación rápida de la escuadra Mango ergonómico de gran...

Catálogo Cortadores manuales para cerámica Cortadores SPEED

La gama SPEED se compone de dos modelos de cortadores: estándar y profesional.

SPEED PLUS



Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Tope lateral milimetrado...

SPEED



Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Con tope lateral...

Cortadores de gama media, serie STAR.

STAR-N PLUS



Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión. Tope lateral milimetrado con escuadra...

STAR-N



Rodeles intercambiables de \varnothing 6 a 10 mm. Con rodel \varnothing 6 mm. incluido. Base con efecto...



POCKET

Ligereza y funcionalidad en el menor espacio.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para Gres y Azulejo.

Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
 Base plegable para optimizar el espacio y mejorar el transporte.

Estructura de aluminio compacta y ligera.
 Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.

Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión.

Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.

Con rodel Ø 6 mm. incluido.

Base con efecto amortiguante.

Visión directa de la línea de rayado y corte.



REF.								
POCKET-40 12981	4	128	42 cm	30x30 cm	12 mm	Si	2,9 kg	3,42 kg
POCKET-50 12986	4	96	51 cm	36x36 cm	12 mm	Si	3,33 kg	3,92 kg
POCKET-40 12980	6	120	42 cm	30x30 cm	12 mm	No	2,9 kg	-- kg
POCKET-50 12985	6	120	51 cm	36x36 cm	12 mm	No	3,33 kg	-- kg



RAPID

Cortador monopunto ideal para cortes rectos.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para Gres y Azulejo.

Ligera estructura de acero. Fácil transporte.

Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.

Visión directa de la línea de rayado y corte.

Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.

Separador monopunto.

Rodel Ø 6 mm. incluido.

Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.



	REF.						
RAPID-42	13925	4	84	44 cm	32x32 cm	15 mm	4,19 kg
RAPID-62	13930	4	60	62 cm	44x44 cm	15 mm	5,26 kg

Cortadores de cerámica.

PRACTIC



Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio. Con separador móvil y rodel de Carburo...

BASIC



Base, guía y soportes en acero y aluminio. Con separador móvil y rodel de Carburo de Tungsteno...

KIT



Se suministra montada. Con separador móvil. Con rodel Ø 14 mm. incluido.

TEN-BRIC



Tenaza con rayador y separador. Con rodel Ø 14 mm. incluido.



Mantenimiento de cortadores

Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.



REF.



Kit mantenimiento 18980

8

Para las gamas de cortadores TS, TR, TF y SPEED.

Rodel Ø 6 mm.



Para cerámica de revestimiento. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y...

Rodel Ø 8 mm.



Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico. Rulina fabricada en Carburo de...

Rodel Ø 10 mm.



Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y...

Rodel Ø 10 mm. GOLD



Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de...

Rodel Ø 18 mm.



Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de...

Rodel Ø 18 mm. GOLD



Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno con...

Rodel Ø 22 mm.



Especial para cortes incisivos en cerámicas difíciles. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno...

Rodel Ø 22 mm. GOLD



Especial para cortes incisivos en cerámicas difíciles. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno...

Juego 2 rodeles Ø 6 mm.



Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración. Mango de geometría...

Juego rodeles Ø 6 y 10 mm.



Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración. Mango de geometría...

Punzón



Permite la realización de cuadrados en azulejos. Mango de geometría patentada, para una máxima...

Punzón ingletear



Para realizar ingletes a 45° en azulejos. Mango de geometría patentada, para una máxima...

Catálogo Cortadores manuales para cerámica **Kits de Rodeles**

Kits de rodeles de distintos diámetros con caja guarda-rodeles.

Kit rodeles 1



Para gamas TS, TR, TF, SPEED y STAR, incluye 1 rodel de Ø 6 mm. y 1 rodel de Ø 10 mm. En estuche...

Kit rodeles 2



Para modelos TS, TS-PLUS, TR, TF y SPEED PLUS, incluye 1 rodel de Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 18 y Ø 22...

Rodeles PLUS para los cortadores profesionales TX y TM.

Rodel PLUS Ø 8 mm.



Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico. Rulina fabricada en Carburo de...

Rodel PLUS Ø 10 mm.



Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y...

Rodel PLUS Ø 10 mm. GOLD



Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de...

Rodel PLUS Ø 18 mm.



Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de...

Rodel PLUS Ø 18 mm. GOLD



Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno con...

Rodel PLUS Ø 22 mm.



Especial para cortes incisivos en cerámicas difíciles. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno...

Rodel PLUS Ø 22 mm. GOLD



Especial para cortes incisivos en cerámicas difíciles. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno...

Rodeles para las cortadoras TI-T / TI-S.

<p>Rodel TI Ø 10 mm.</p>  <p>Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y...</p>	<p>Rodel TI Ø 10 mm. GOLD</p>  <p>Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de...</p>	<p>Rodel TI Ø 18 mm.</p>  <p>Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de...</p>
<p>Rodel TI Ø 18 mm. GOLD</p>  <p>Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno con...</p>	<p>Rodel TI Ø 22 mm.</p>  <p>Especial para cortes incisivos en cerámicas difíciles. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno...</p>	<p>Rodel TI Ø 22 mm. GOLD</p>  <p>Especial para cortes incisivos en cerámicas difíciles. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno...</p>

Selección de rodeles adaptables a SPEED, STAR, POCKET, RAPID y PRACTIC.

Rodel Ø 6 mm.



Para cerámica de revestimiento. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y...

Rodel Ø 8 mm.



Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico. Rulina fabricada en Carburo de...

Rodel Ø 10 mm.



Para cerámica de gres. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y...

Juego 2 rodeles Ø 6 mm.



Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración. Mango de geometría...

Juego rodeles Ø 6 y 10 mm.



Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración. Mango de geometría...

Rodel Ø 14 mm.



Para cortadores BASIC, KIT y TENBRIC. Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno.

Separadores, tope laterales, suplementos, y otros accesorios para cortadores manuales.

Tope lateral POCKET



Medición directa hasta 25 cm.
Regulable de 0 a 45°. Compatible con
los cortadores manuales POCKE

Tope lateral STAR-N PLUS y STAR-N



Tope lateral milimetrado para cortes
repetitivos con escuadra a 45°

Tope lateral BASIC/PRACTIC



Para cortes repetitivos. Con escuadra
a 45°.

Separador MAXI



Para cerámicas de gran dureza y
espesor. Capacidad máxima de
separación: 32 mm. Sin...

Cortadores con accionamiento manual para diferentes tipos de material de obra.

Sierra para Hormigón Celular



Sierra con 29 dientes de Carburo de Tungsteno. Longitud: 75 cm.

Sierra para Yeso y Escayola



Sierra con 29 dientes de Carburo de Tungsteno. Longitud: 45 cm.

Cortaterrazos T-41



Longitud de corte: 41 cm. Potencia: 1.000 kg.

Cortaterrazos T-51



Longitud de corte: 51 cm. Potencia: 1.000 kg.

Cortabloques B-13



Para el corte de bloques de hormigón. Potencia: 4.100 kg. Longitud de corte: 31 cm. Espesor: 10,5...

Cortabloques B-14-S



Para el corte de bloques de hormigón. Potencia: 4.100 kg. Longitud de corte: 41 cm. Espesor: 2,5...

Cortatejas



Para el corte de tejas cerámicas y de hormigón en cualquier ángulo. Peso: 6,8 kg.

Cortapizarras



Tijeras especiales para el corte de pizarras y fibrocementos. Envasadas en blíster.