

**SEKUR**

La adquisición de un candado de seguridad es cuestión de CONFIANZA





DOBLE TRABA A BOLILLAS



### » CANDADO DOBLE TRABA A BOLILLAS

Los candados SEKUR se diferencian claramente de sus competidores, por el reemplazo de las tradicionales trabas de bronce por un par de bolillas de acero inoxidable.

### » LINEA DOBLE TRABA A BOLILLAS



#### » SEKUR 26

Cuerpo (B) = 26 mm

Díametro del arco (D) = 4,5 mm

Ancho libre (A) = 13 mm

Altura libre (H) = 19 mm

Número de pernos = 3



COMBINACIÓN 40



### » CANDADO DE COMBINACIÓN 40

- Cuerpo y discos de bronce con arco cromado
- Bolillas de acero inoxidable
- Disponible con igual clave sin límite de cantidad
- La clave puede ser elegida por el usuario

### » FICHA TECNICA



#### » SEKUR COMBINACIÓN 40

Cuerpo (B) = 40 mm

Díametro del arco (D) = 6,5 mm

Ancho libre (A) = 18 mm

Altura libre (H) = 29 mm





**DOBLE TRABA A BOLILLAS**

## » SERVICIOS / CANDADOS ESPECIALES

### » DE IGUAL CERRADURA



Esto significa que un grupo de dos o más unidades (de una misma medida), abren todas con la misma llave. Es decir, con cada una de las llaves del juego pueden accionarse todos los candados del grupo. Cada candado viene con una sola llave y no hay límite en el número de unidades.

### » DE IGUAL CERRADURA SEGUN LLAVE DE MUESTRA

Este caso es idéntico al anterior, con la salvedad de que las llaves del grupo se procesan en base a una



**DISCO DE ALTA SEGURIDAD**

### » CANDADO DISCO DE ALTA SEGURIDAD



- Arco cementado y cromado de 9,5 mm. de dtro.
- De acero inoxidable soldado a laser de 70 mm. de dtro.
- Difícil de violentar por su forma circular y su pequeña garganta.

### » FICHA TECNICA

**DESCRIPCION** Este modelo entra en la gama de los candados de alta seguridad. Lo novedoso del mismo, es su forma circular. Por no presentar puntos de apoyo se hace difícil violentarlo.

**FUNCIONAMIENTO** El cuerpo del candado está formado por la unión de dos placas circulares de acero inoxidable que están fuertemente soldadas entre sí mediante técnica láser. El arco es de acero cementado y cromado de 9.5 mm. de



DIAL TIPO CAJA FUERTE



### » CANDADO DIAL TIPO CAJA FUERTE

- Arco cementado y cromado de 8 mm de diámetro
- Cuerpo de acero inoxidable
- Números de clave bien visibles

### » FICHA TECNICA

**DESCRIPCION** Se trata de un atractivo candado de combinación tipo caja fuerte fabricado en acero inoxidable con un disco giratorio que posee los números grabados en forma radial.

**FUNCIONAMIENTO** Para abrir el candado se dispone de una clave de tres cifras, las cuales están comprendidas entre 0 y 39. Se gira a la derecha dos vueltas completas y se para en la primer cifra de la clave. Se gira a la izquierda una vuelta completa y se




ACORAZADO



### » CANDADO ACORAZADO

- Coraza integral de acero con cierre a bolilla de acero.
- Perno cementado giratorio.
- Estrecha garganta.
- Protector Anti - Drill.

### » FICHA TECNICA



### » SEKUR ACORAZADO

(A) = 81 mm / (D) = 11 mm  
(B) = 68 mm / (E) = 29 mm  
(C) = 30 mm / (F) = 14 mm