

Revear



Natural Stone

Revestimiento Acrílico Piedra Natural

Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales naturales, de excelente resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra la apariencia similar piedra natural, con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

[Más información](#)



Revoque Plástico Fino Flexible

En obra nueva, mantenimiento o refacción, brinda la máxima protección decorativa para paredes exteriores.

[Más información](#)



Stone a rodillo

Revestimiento Acrílico Simil Piedra

Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales naturales, de excelente resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra la apariencia del clásico revestimiento simil piedra con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

[Más información](#)



Rustique Stone

Revestimiento Acrílico Piedra Rústica

Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales naturales, que al ser aplicado logra la apariencia similar piedra rústica (fiamentada), con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

[Más información](#)



Classic Stone

Revestimiento Acrílico Simil Piedra

Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales naturales, de excelente resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra la apariencia del clásico revestimiento simil piedra con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

[Más información](#)



Revemor

Revestimiento Acrílico Marmorino

Revestimiento en base a resinas acrílicas, cargas minerales especiales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos y lento envejecimiento. Otorgando a las paredes un efecto decorativo personalizado diferente a los revestimientos tradicionales. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

[Más información](#)



Stuccado

Revestimiento Acrílico Estucado

Revestimiento en base acrílica, cargas minerales inertes y pigmentos específicos que al ser aplicado de forma sencilla, logra un efecto que simula los Estucos. Por su composición, ayuda a minimizar la aparición de microfisuras típicas de los estucos cementicios.

[Más información](#)



Marble

Revestimiento Acrílico Travertino o Rulato

Revestimiento plástico en base a resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos, hidrórepelente y lento envejecimiento. Una vez aplicado pueden obtenerse efectos tipo Travertino o Rulato según la forma de aplicación.

[Más información](#)



Revex

Revestimiento Acrílico Texturado

Revestimiento formulado en base a resinas acrílicas, aditivos plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales. Por su composición puede considerarse un producto impermeable al agua de lluvia, resistente y de óptima flexibilidad, que brinda excelente protección contra los agentes climáticos.

[Más información](#)



Revegrain

Revestimiento Acrílico Granallado

Revestimiento en base a resinas acrílicas en base acuosa, pigmentos y aditivos de gran resistencia a la intemperie y cargas minerales seleccionadas otorgando a las paredes un efecto decorativo personalizado diferente a los revestimientos tradicionales. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

[Más información](#)



Revereco

Revestimiento Acrílico Texturado Liviano

Revestimiento acrílico liviano que posee aditivos y cargas minerales de tal manera de conformar una económica alternativa para la terminación de paredes exteriores e interiores

[Más información](#)



Salpicado

Revestimiento Acrílico Proyectable

Desarrollado en base a resinas acrílicas estirenadas en base acuosa, cargas minerales de granulometría seleccionada, pigmentos y aditivos de muy buena resistencia a la intemperie.

[Más información](#)



Reveplaster

Revoque Acrílico Impermeable

Desarrollado en base a resinas acrílicas estirenadas en base acuosa, cargas minerales de granulometría seleccionada, pigmentos y aditivos de muy buena resistencia a la intemperie.

[Más información](#)



Texturable

Revestimiento Acrílico Texturable

Revestimiento formulado en base acuosa, que posee aditivos y cargas minerales de tal manera de conformar una terminación con la que se pueden lograr relieves diferentes según el tipo de herramienta utilizada.

[Más información](#)



Revecret

Revestimiento Cemento Plástico con Color para Pisos

Revestimiento bicomponente para la realización de pisos de cemento alisado con color de 3 a 5 mm de espesor. Por su exclusiva combinación de polímeros especiales sumada a la conocida nobleza del Cemento Portland, resulta un producto ideal para el tránsito hogareño o comercial.

[Más información](#)



Frentes

Recubrimiento Impermeable

Fabricado en base a resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de alto poder cubritivo. Al ser aplicado forma una película que rechaza la lluvia y resiste a la acción de los agentes atmosféricos. Terminación semimate.

[Más información](#)



Transparente

Recubrimiento Acrílico Impermeable

Fabricado en base a resinas acrílicas puras, de tal manera que al ser aplicado forma una membrana continua, impermeable y transparente que impide el paso del agua de lluvia y resiste formación de micro fisuras; con alta resistencia a los UV y terminación satinada y transparente.

[Más información](#)



Siliconado

Recubrimiento transparente para Ladrillos

Fabricado en base a siliconas en base acuosa, de tal manera que al ser absorbidas por las superficies porosas, le otorgan la propiedad de repeler el agua de lluvia, sin tapar poros y sin cambiar la apariencia original del sustrato.

[Más información](#)



Techos

Membrana Líquida

Recubrimiento formulado con una combinación de polímeros acrílicos, cargas minerales inertes y pigmentos específicos, específicamente diseñado para su aplicación sobre azoteas de baldosas, chapas, hormigón, etc. con el objetivo de protegerlas de la acción de la intemperie y minimizar los mantenimientos posteriores.

[Más información](#)



Muros

Recubrimiento Acrílico Flexible

Recubrimiento formulado con resinas acrílicas elastoméricas, cargas minerales inertes y pigmentos específicos, específicamente diseñado para su aplicación sobre paredes, hormigón, etc. que al ser aplicado forma una membrana continua que impide la entrada de agua.

[Más información](#)



Reflex

Revestimiento Atérmico Reflejante

Fabricado con una combinación de pigmentos, aditivos reflectantes específicos y polímeros acrílicos de alta resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra reflejar hasta un 85% la radiación solar, disminuyendo así la temperatura de los ambientes interiores.

[Más información](#)



Paddle

Recubrimiento para solados deportivos

Recubrimiento formulado en base a resinas tipo acrílicas, plastificado con elastómeros de alto peso molecular y cargas especiales ideal para recubrir todo tipo de solado deportivo, canchas de Paddle, Tenis, Fútbol, Basquetbol, etc.

[Más información](#)



Hormigón

Recubrimiento Acrílico para Hormigón

Recubrimiento formulado con una combinación de polímeros acrílicos y cargas minerales inertes y pigmentos específicos, específicamente diseñado para su aplicación sobre estructuras de hormigón a los efectos de protegerlas de la acción de la intemperie y minimizar los mantenimientos posteriores.

[Más información](#)



Base niveladora

Base niveladora flexible. Bicomponente.

Especial para nivelar todo tipo de superficies. Formulada con resinas acrílicas elastoméricas acuosas y cargas minerales especiales compatibles con Cemento Pórtland que aplicada forma una capa hidrófuga, de muy buena adherencia y adecuada flexibilidad para luego realizar la terminación con el revestimiento elegido.

[Más información](#)



Reveprim

Imprimación para superficies especiales

Producto en base acuosa específicamente diseñado para aplicarse como imprimación sobre superficies de baja adherencia. Tanto en paredes como en pisos, en interiores y exteriores. Su uso permite aplicar revestimientos o pinturas de uso arquitectónico, asegurando su adherencia y evitando desprendimientos.

[Más información](#)



RV2

Aditivo plástico para revoque grueso

Aditivo polimérico gris azulado, que permite reemplazar al hidrófuga y grueso convencional por un grueso impermeable en una sola operación. Transforma el grueso convencional en un grueso impermeable con características mecánicas superiores. Provee al mortero óptimas características mecánicas, dando como resultado a un revoque grueso sin grietas y fisuras o desprendimientos.

[Más información](#)



Revemastic

Masilla para placas de yeso

Masilla lista para usar en todo tipo de trabajos con placas de yeso (tomado de juntas, pegado de cintas, recubrimiento de perfiles, y tornillos, nivelado de superficies, etc.). Por su excelente trabajabilidad, además puede ser usado como enduido interior en trabajos de paredes de tipo tradicional.

[Más información](#)



Revebase

Base niveladora para pisos. Bicomponente.

Base niveladora para ser utilizada en todos aquellos casos donde se necesita nivelar superficies horizontales o verticales con imperfecciones del orden de los 3 a 10 mm, para luego ser terminadas con cualquier tipo de revestimientos de paredes o pisos, economizando este último.

[Más información](#)



Reveglaze

Laca Protectora de Terminación.

En base acuosa, otorga a los revestimientos una alta resistencia adicional a la abrasión, al desgaste, al agua, a los productos de limpieza hogareña y a los agentes químicos débiles involucrados en la mayoría de las situaciones ocasionadas en baños, cocinas, habitaciones, locales comerciales, etc. Permite en el caso de los pisos, el tránsito de personas y vehículos livianos.

[Más información](#)



Latex Exterior / Interior

Fabricado en base emulsiones acrílicas, cargas minerales y pigmentos de alto poder cubritivo. Al ser aplicado forma una película resistente y lavable.

[Más información](#)



Enduido Exterior / Interior

Fabricado en base emulsiones acrílicas, cargas minerales con excelente trabajabilidad que al ser aplicado forma una capa de fácil lijado.

[Más información](#)



Fijador

Fijador concentrado transparente al agua. Unifica la absorción de mamposterías interiores o exteriores ofreciendo un gran poder de adherencia, destacándose por su acabado transparente.

[Más información](#)



Latex Cielorraso

Fabricado en base emulsiones acrílicas, cargas minerales y pigmentos de buen poder cubritivo.

[Más información](#)



Revelfloor

Revestimiento cemento plástico con color para pisos.

Revestimiento bicomponente para la realización de pisos de microcemento alisado con color. Por su exclusiva combinación de polímeros especiales sumada a la conocida nobleza del Cemento Portland, resulta un producto ideal para el tránsito hogareño o comercial.

[Más información](#)