

# EMEGÉ

Soluciones  
en Agua Caliente  
Tecnología y confort natural



↓  
RESIDENCIAL A GAS

→ RESIDENCIAL  
ELECTRICO



→ ALTA  
RECUPERACION



A GAS

Proveen abundante agua caliente en forma simultánea a los requerimientos normales de una familia.  
Gran capacidad de recuperación y acumulación de agua.  
Bajo consumo energético por su óptima aislación térmica y quemador de alta eficiencia.

→ 55 Litros

→ 85 Litros

→ 125 Litros



**ELÉCTRICO**

Apto para cualquier ambiente: no consume oxígeno y no necesita ventilación. Se conecta a la red eléctrica convencional (220v). Consumo : 1500 Watts.

---

→ 58 Litros    → 93 Litros    → 130 Litros



**A GAS**

MAS AGUA CALIENTE, MAS RAPIDO  
CON MAS AHORRO DE ENERGIA  
Un Alta Recuperación suma las ventajas de la acumulación de los termotanques tradicionales y los beneficios del calentamiento instantáneo de los calefones. Lo mejor de ambos en un solo equipo.

---

→ 550 Litros    → 840 Litros    → 1040 Litros

# → Soluciones en Calefacción

Tecnología y confort natural



→ EUROCONTROL TERMOSTATICO



→ PATAGONIA



→ INFRARROJA



SIN CONEXIÓN

TIRO BALANCEADO

TIRO NATURAL

Calidez de llama y performance de última generación.  
Elegancia gracias a su moderno y atractivo diseño.  
Doble sistema de convección que le otorga más calor envolvente.  
No apto para baños y dormitorios.

→ 3000 Kcal/h → 3500 Kcal/h → 5000 Kcal/h → 8000 Kcal/h

SIN CONEXIÓN

TIRO BALANCEADO

TIRO NATURAL

Aptos para todo tipo de ambientes, inclusive baños y dormitorios.  
No consume oxígeno del ambiente a calefaccionar.  
Expulsa los gases de combustión al exterior.

→ 2000 Kcal/h → 3500 Kcal/h → 3500 Kcal/h → 5400 Kcal/h

SIN CONEXIÓN

TIRO BALANCEADO

TIRO NATURAL

Excelente para zonas con clima ventoso y fríos extremos.  
Prohibida su instalación en baños y dormitorios.  
Para mayor seguridad posee sensor de tiro inverso de gases.

→ 5400 Kcal/h



**SIN SALIDA**

Buena alternativa para ambientes amplios con ventilación permanente.  
No exige romper la pared.  
Para mayor seguridad posee piloto analizador de oxígeno.  
Prohibida su instalación en baños y dormitorios.

➔ 3000 Kcal/h ➔ 5000 Kcal/h ➔ 8000 Kcal/h



**TIRO BALANCEADO**

Aptos para todo tipo de ambientes, inclusive baños y dormitorios.  
No consume oxígeno del ambiente a calefaccionar.  
Expulsa los gases de combustión al exterior.

➔ 1900 Kcal/h ➔ 3000 Kcal/h ➔ 5000 Kcal/h



**MÓVILES**

Buena alternativa para calefaccionar el lugar del ambiente elegido.  
Para mayor seguridad posee piloto analizador de oxígeno.  
Es de fácil movilidad, funciona con gas envasado.

➔ 3600 Kcal/h



LINEA INOX

MODELO C056X

MODELO C156X

MODELO C156XT

Cocina de acero inoxidable de 56cm equipada con visor de doble vidrio, cajón parrilla deslizable con puerta volcable, una rejilla en el horno y una asadera. Posee el sistema "Easy to Clean" de enlozado en el horno. Sistema multigas.

→ 56 grados

MODELO C056X

MODELO C156X

MODELO C156XT

Cocina de acero inoxidable de 56cm equipada con luz en el horno y encendido electrónico en horno y hornallas. Cuenta con visor de doble vidrio, cajón parrilla deslizable con puerta volcable, una rejilla en el horno y una asadera. Posee el sistema "Easy to Clean" de enlozado en el horno. Sistema multigas.

→ 0 grados

MODELO C056X

MODELO C156X

MODELO C156XT

Cocina de acero inoxidable de 56cm equipada con luz en el horno, encendido electrónico en horno y hornallas, timer y termostato. Cuenta con visor de doble vidrio, cajón parrilla deslizable con puerta volcable, dos rejillas en el horno y una asadera. Posee el sistema "Easy to Clean" de enlozado en el horno. Sistema multigas.

→ 0 grados

→ 0 grados